


■ 車輛標籤


● 車身號碼

車身號碼打刻在如圖所示的位置。



● 引擎號碼

引擎號碼打刻在汽缸體上，如圖所示的位置。



*：車輛前方

規格

■ 車輛尺寸

No.	項目	規格
1	前輪距	1,530 mm
2	全寬	1,760 mm
3	軸距	2,635 mm
4	全長	4,585 mm
5	全高(沒有裝載)	1,490 mm
6	後輪距	1,530 mm
7	最小迴轉半徑	5.0 m

■ 車輛重量

項目	規格
空車重	1,380±50 kg
乘座人數	5 人

■ 引擎規格

項目		1.8L 規格	2.0L 規格
引擎型式		4B10	4B11
汽缸數		4缸直列式	4缸直列式
總排量		1,798 cc	1,998 cc
缸徑		86.0 mm	86.0 mm
行程		77.4 mm	86.0 mm
凸輪軸		頂上雙凸輪軸	頂上雙凸輪軸
燃料系統		電子噴射	電子噴射
最大輸出馬力	JIS NET	143 PS / 6,000 rpm	157 PS / 6,000 rpm
最大輸出扭力	JIS NET	18.2 Kg-m / 4,250 rpm	20.9 Kg-m / 4,250 rpm

■ 電力系統

項目		規格
電壓		12 V
電瓶型式		55D23L
發電機容量		120 A
火星塞型式	NGK	FR6EI
	DENSO	K20PSR-B8


*：選配

■ 輪胎與輪圈

項目		1.8L/2.0L規格	2.0 SPORTY規格
輪胎		205/60R16 92H	215/45R18 89W
輪圈	尺寸	16x6 1/2 JJ (鋼圈)、 16x6 1/2 JJ (鋁圈)*	18x7 JJ (鋁圈)
	偏置	46 mm	46 mm

*：選配

■ 油水容量及建議規格等級



註：自排變速箱油請務必使用原廠指定用油 CVTF J1，此外，勿再添加其它添加劑，以免影響變速箱性能或損壞相關機件。

No.	項目		容量	建議使用的潤滑劑
1	煞車油		依需要而定	煞車油DOT 3 或DOT 4
2	動力轉向油		依需要而定	ATF DEXRON III/II
3	引擎機油	油底殼	4.0公升	參考第2章
		機油濾清器	0.3公升	
4	引擎冷卻液 [含副水箱內的 0.65公升]		7.0公升	DIA QUEEN長效型凍液原級品
5	自排變速箱油		7.8公升	DIA QUEEN CVTF J1
6	風刷水		4.0公升	—
7	冷媒(冷氣)		480 - 520 g	HFC-134a